

PROSZEK GAŚNICZY FAVORIT TERTIA ABC

Jest uniwersalnym proszkiem gaśniczym o dobrej skuteczności gaśniczej, do zwalczania pożarów grupy A, B i C. Minimalne wymagania odnośnie skuteczności gaśniczej wg DIN EN 3 są niezawodnie spełnione. Głównym składnikiem gaśniczym proszku ABC FAVORIT TERTIA jest fosforan jednoamonowy. Dzięki dodatkowi środka hydrofobowego na bazie silikonu proszek gaśniczy jest bardziej odporny na wchłanianie wilgoci.

Opakowanie: worek 50 kg



Zastosowanie:

- ABC FAVORIT TERTIA służy do zwalczania pożarów grupy A, B i C. Może być stosowany w sposób bezpieczny do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 Volt, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów. (minimalny odstęp: 1 m). (ograniczenie napięcia w górnictwie: 6000 Volt)

Stosowane urządzenia:

- ABC FAVORIT TERTIA może być stosowany we wszystkich typach gaśnic i agregatów oraz w ruchomych i stacjonarnych urządzeniach gaśniczych proszkowych (np. w agregatach samochodów gaśniczych). Do wyrzutu tego proszku mogą być stosowane suche gazy jak: powietrze, azot lub dwutlenek węgla.

Zalecenia dotyczące przechowywania:

- ABC FAVORIT TERTIA należy przechowywać w suchym miejscu w opakowaniu odpowiednim do wymaganego okresu przechowywania.
- Przechowywane opakowania trzymać ciągle zamknięte.

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!



- Wysokość składowania, w przypadku opakowań nie samonośnych, max.1 m.
- Temperatura przechowywania: 0 do 45°C.

Klasy pożaru	A, B i C
Roztwór pH	4-4,5 (10%)
Kolor	biały, niebieski, żółty
Masa właściwa	1,8 g/cm ³ 20°C
Temperatura topnienia	>200°C

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!