

CABINET FOR THE EVACUATION KEY





Metal cabinets designed to store keys.



Standard performance:

- steel sheet lacquered with [Facade type polyester powder paint](#). Door with plexiglass window. White (RAL 9003)
- PATENT lock



| Cabinet code | Dimensions [mm] |
|-----------------|-----------------|
| SO-SKL10 | 260 x 240 x 55 |
| SO-SKL20 | 260 x 240 x 55 |
| SO-SKL20 PLEXI | 460 x 240 x 55 |
| SO-SKL30 | 350 x 390 x 55 |
| SO-SKL40 | 460 x 390 x 60 |
| SO-SKL40 PLEXI | 460 x 390 x 60 |
| SO-SKL60 | 350 x 390 x 55 |
| SO-SKL60 PLEXI | 660 x 390 x 55 |
| SO-SKL80 | 460 x 390 x 60 |
| SO-SKL100 | 660 x 390 x 55 |
| SO-SKL100 PLEXI | 760 x 530 x 55 |

POSSIBILITY OF IMPLEMENTATION



GALVANIZED STEEL SHEET

Lacquered with **Facade** type polyester facade paint. Solution resistant to atmospheric condition and UV radiation



INOX

Stainless steel type 304 with 240 cut or 316L. In aggressive environment (e.g. swimming pools) recommended is only 316L steel



PLEXI WINDOW

Window in door protected by plexi



INDIVIDUAL COLOR


Any color from RAL pallet



NON-STANDARD DIMENSIONS

Possible to adopt dimensions to customer request

TYPE OF LOCK



PATENT LOCK - WITHOUT A KEY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SUPRON 3 Spółka z o.o.

SUPRON3
WWW.SUPRON.PL



Certyfikat jakości wg PN-EN ISO 9001:2015-10

PPUH SUPRON 3 Sp. z o.o.
Poland
26-600 Radom, Sadownicza 6

phone: (48) 48 363 89 98
(48) 48 363 99 65
e-mail: export@supron.pl

VAT EU: PL9482224948

SWIFT INGBPLPW

IBAN PL 17 1050 1793 1000 0024 0216 9680

We created for Your safety!