SZAFKI DO ROZDZIELACZA

Szafka zawieszana do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Wyjmowane drzwi pozwalają na łatwy i wygodny dostęp rozdzielaczy. Możliwość montażu szafki w trakcie układania instalacji grzewczej bądź po zakończeniu wszystkich prac „brudnych" (wylewki, malowanie, itp.).

Wykonanie standardowe wersja wnękowa:

- korpus wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo, front z blachy stalowej lakierowanej farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade do wymalowań zewnętrznych, odporna na działanie UV. Kolorem standardowym jest kolor biały (RAL 9003)
- drzwi pełne, wyjmowane, bez zawiasów
- regulacja wysokości oraz głębokości
- wykonanie bez dna, na plecach szafki regulowane listwy do montażu osprzętu
- zamek typu „na monetę"

Wykonanie standardowe wersja zawieszana:

- blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade do wymalowań zewnętrznych, odporna na działanie UV. Kolorem standardowym jest kolor biały (RAL 9003)
- drzwi pełne, wyjmowane, bez zawiasów
- wykonanie bez pleców i dna
- regulacja wysokości
- zamek typu „na monetę"



Wersja wnękowa				
Liczba sekcji rozdzielaczy	**Wysokość [mm]**	**Szerokość [mm]**	**Głębokość [mm]**	**Kod**

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św.Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

4	580-670	400	110-160	S-ROZDZ-4-WBPD-S
6		480		S-ROZDZ-6-WBPD-S
8		610		S-ROZDZ-8-WBPD-S
10		760		S-ROZDZ-10-WBPD-S
12		840		S-ROZDZ-12-WBPD-S
14		1100		S-ROZDZ-14-WBPD-S
16		1200		S-ROZDZ-16-WBPD-S
Wersja zawieszana				
4	580	400	130	S-ROZDZ-4-ZBPD-S
6		480		S-ROZDZ-6-ZBPD-S
8		610		S-ROZDZ-8-ZBPD-S
10		760		S-ROZDZ-10-ZBPD-S
12		840		S-ROZDZ-12-ZBPD-S
14		1100		S-ROZDZ-14-ZBPD-S
16		1200		S-ROZDZ-16-ZBPD-S

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św.Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

RODZAJ ZAMKA

ZAMEK PATENT - BEZ KLUCZYKA ZAPASOWEGO

ZAMEK NA MONETĘ

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św.Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl