


TRZEWIKI SPECJALNE 110-528



Trzewiki specjalne 28 zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika.



- Konstrukcja D – obuwie do kolana
- Kod wg klasyfikacji: I – obuwie wykonane ze skóry i innych materiałów, z wyłączeniem obuwia całogumowego lub całotworzywowego
- F2A – obuwie dla strażaków, typu 2
- HI3 – trzeci poziom odporności termicznej
- SRA – odporność na poślizg na podłożu ceramicznym
- Dostępna numeracja: 36-50

Charakterystyka:

- Wierzchy – naturalna, gładka skóra bydlęca, wodoodporna i żaroodporna
- Podszewka – tkanina typu TE-POR lub Sympatex z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną, izolująca od ciepła i zimna
- Podszewka kołnierza – dzianina laminowana
- Podnoski – stalowe, chronią przed uderzeniem z siłą do 200J i ściskaniem z siłą 15 kN
- Podpodeszwa – antyprzebiciowa, chroni przez przekłuciem z siłą do 1100 N
- Wyściółka – włóknina wyściółkowa o wysokiej higroskopijności przesywana nicią antyelektrostatyczną
- Podwójny system zapinania (sznurowadła i zamek), w wersji 111-728 sznurowadła chronione dodatkowym, skórzanym elementem
- Spody – gumowe, żaroodporne i olejoodporne
- System montażu – klejony
- Materiały odblaskowe wkomponowane w konstrukcję cholewki zapewniają widoczność użytkownika podnosząc jego bezpieczeństwo
- Specjalna konstrukcja bieżnika z systemem szczelin doskonale odprowadza zanieczyszczenia i zwiększa przyczepność do podłoża
- System absorpcji energii w części pięty, łagodzenie wstrząsów podczas poruszania się;

Obuwie typu 2, zgodnie z normą PN-EN 15090:2012, jest przydatne do ratowniczych akcji gaśniczych, gaszenia ognia, działań zabezpieczających w budynkach, zamkniętych pomieszczeniach, pojazdach, statkach lub podobnych do nich uczestniczących w pożarze lub nagłej sytuacji wypadkowej. Może być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje intensywna eksploatacja oraz konieczność odprowadzenia ładunków elektryczności statycznej w celu zabezpieczenia przed

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

wybuchem łatwopalnych gazów, par i pyłów. Obuwie może być użytkowane na podłożach zanieczyszczonych olejami, smarami, rozpuszczalnikami (FO). Wierzchy obuwia wykazują odporność na działanie wody (WRU) oraz promieniowania cieplnego. Obuwie odporne na płomień oraz spełnia wymagania izolacji spodu od ciepła (3 poziom odporności termicznej). Spełnia wymagania absorpcji energii w części pięty (E) oraz zapewnia ochronę palców stopy przed uderzeniem i ściśnięciem, ochronę stopy przed przebiciem (P).

Certyfikaty:

Obuwie produkowane jest zgodnie z wymaganiami norm:

- PN EN 15090:2012 – Obuwie dla strażaków.
- PN EN ISO 20344:2012 – Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.
- PN EN ISO 20344:2012 – Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.
- Certyfikat oceny typu WE nr IPS-1439-12/2007 wyd. 9, wydany przez Instytut Przemysłu Skórzanego Ośrodek Certyfikacji w Łodzi (Jednostka Notyfikowana nr 1439)
- Świadectwo dopuszczenia nr 1514/2013 wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

ROZMIARÓWKA

numercja metryczna	angielska calowa	francuska sztychowa
21	1	33
21,5	1,5	
22	2	34
22,5	3	35
23	3,5	36
23,5	4	
24	4,5	37
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	
26	6,5	40
26,5	7	41
27	8	42
27,5	8,5	
28	9	43
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	
30	11,5	46
30,5	12	47
31	13	48

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!